



Shell Summer Screenwash -Concentrate

Recochem Inc.

Chemwatch: 5327-89

Nombor versi: 2.1.1.1

Helaian Data Keselamatan menurut kehendak CLASS 2013

tarikh terbitan: 12/16/2019

Tarikh cetak: 01/10/2020

S.GHS.MYS.MS

SEKSYEN 1 PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

Pengecam produk

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nama produk | Shell Summer Screenwash -Concentrate |
| Sinonim | Tidak diperoleh |
| Cara pengenalan lain | Tidak diperoleh |

Penggunaan bahan atau campuran

| | |
|--|--------------------------------------|
| Penggunaan relevan yang dikenal pasti | Digunakan mengikut arahan pengilang. |
|--|--------------------------------------|

Butir-butir pembekal helaian data keselamatan

| | |
|--------------------------------|---|
| Syarikat nama berdaftar | Recochem Inc. |
| Alamat | 850 Montee De Liesse Montreal Quebec H4T 1P4 Canada |
| Telefon | +1 905 791 17 |
| Faks | Tidak diperoleh |
| Laman web | http://www.recochem.com/ |
| e-mel | salesorders@recochem.com |

Nombor telefon kecemasan

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Pertubuhan / Organisasi | CHEMWATCH RESPON KECEMASAN |
| Nombor telefon kecemasan | +61 2 9186 1132 |
| Nombor telefon kecemasan lain | +60 16 699 9010 |

Apabila talian anda disambungkan, sekiranya mesej bukan dalam bahasa pilihan anda, sila dial 11

SEKSYEN 2 PENGENALAN BAHAYA

Klasifikasi bahan atau campuran

| | |
|------------------------|-----------------|
| Klasifikasi [1] | Tidak berkaitan |
|------------------------|-----------------|

Unsur-unsur label

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Piktogram bahaya | Tidak berkaitan |
|-------------------------|-----------------|

PERKATAAN ISYARAT **TIDAK BERKAITAN**

Pernyataan Bahaya

Tidak berkaitan

Pernyataan langkah berjaga-jaga: Pencegahan

Tidak berkaitan

Pernyataan langkah berjaga-jaga: Tindak balas

Tidak berkaitan

Pernyataan langkah berjaga-jaga: Penyimpanan

Tidak berkaitan

Pernyataan langkah berjaga-jaga: Pelupusan

Tidak berkaitan

SEKSYEN 3 KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Continued...

Shell Summer Screenwash -Concentrate

Bahan-bahan

Lihat bahagian bawah untuk komposisi Campuran

Campuran

| Nombor CAS | % [Berat] | Nama |
|-----------------|-----------|--|
| Tidak diperoleh | <10 | Bahan-bahan ditentukan tidak berbahaya |
| 7732-18-5 | >90 | air |

SEKSYEN 4 LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Penjelasan mengenai tindakan pertolongan cemas

| | |
|-----------------------|---|
| Sentuhan Mata | Jika produk ini bersentuhan dengan mata: Basuh kawasan yang terlibat dengan air. Jika keiritasian berlanjutan, dapatkan perhatian medikal Pengeluaran kanta sesentuh selepas suatu kecederaan mata hanya harus dilakukan oleh personel yang pakar. |
| Sentuhan kulit | Jika produk bersentuhan dengan kulit Basuh kawasan yang terlibat dengan air (dan sabun jika ada) Dapatkan perhatian medikal dalam keadaan yang membawa kerengsaan. |
| Sedutan | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jika wasap, aerosol atau produk pembakaran disedut, keluar dari kawasan tercemar. ▶ Langkah-langkah lain kebiasaannya tidak perlu. |
| Penelanan | Segera berikan segelas air. Biasanya, pertolongan cemas tidak diperlukan. Jika berasa ragu, hubungi Pusat Maklumat Racun atau seorang doktor. |

Indikasi rawatan perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan

Dirawat secara simptomatik

SEKSYEN 5 LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Media Pemadaman Api

Tiada halangan untuk bagaimana jenis pemadam yang boleh digunakan
 Gunakan media pemadam yang bergantung kepada kawasan yang diliputinya

Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| TIDAK SERASI DENGAN API | Tiada yang diketahui |
|--------------------------------|----------------------|

Saran untuk petugas pemadam kebakaran

| | |
|---------------------------------|--|
| Pemadaman Kebakaran | Beritahu Bomba tentang lokasi dan jenis bahaya. Pakai alat pernafasan serta sarung tangan pelindung untuk api sahaja. Cegah tumpahan dari masuk longkang atau salur air dengan apa jua cara. Gunakan langkah-langkah pemadaman api yang sesuai untuk kawasan sekitar. Jangan dekati bekas yang disyaki panas. Sejukkan bekas yang terdedah api dengan menyembur air dari tempat yang terlindung. Jauhkan bekas dari laluan api, jika selamat berbuat demikian. |
| Bahaya Kebakaran/Letupan | Bukan jenis mampubakar Tidak Dianggap sebagai risiko berapi yang signifikan, namun demikian bekasnya mungkin terbakar. |

SEKSYEN 6 LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Tindakan pencegahan peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Lihat seksyen 8

Tindakan pencegahan untuk melindungi persekitaraan

Lihat seksyen 12

Kaedah dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan

| | |
|-----------------------|---|
| Tumpahan Kecil | Bersihkan semua tumpahan segera. Elakkan dari menghidu wap dan terkena kulit dan mata. Kawal sentuhan diri dengan menggunakan alat-alat pelindung. Bendung dan serap tumpahan dengan pasir, tanah, bahan lengai atau vermikulit. Lap. Masukkan ke dalam bekas berlabel yang sesuai untuk pembuangan sisa. |
| Tumpahan Besar | Hazard minor Bersihkan kawasan persendirian Hubungi Jabatan Bomba dan beritahu mereka sifat kesemulajadian hazard tersebut. Pakai alatan pernafasan tambahan dengan sarung tangan perlindungan hanya untuk kebakaran sahaja. Elak dalam sebarang cara yang sedia ada, tumpahan memasuki parit/longkang atau saliran air. Tahan tumpahan dengan pasir, tanah atau vermikulit Kumpulkan produk yang boleh didapati semula ke dalam bekas berlabel untuk dikitar semula. Serap baki produk dengan pasir, tanah atau vermikulit dan letakkan di dalam bekas yang bersesuaian untuk dibuang. Basuh kawasan dan elakkan daripada memasuki parit atau saliran air. Jika kontaminasi berlaku pada parit atau saliran berlaku, maklumkan kepada perkhidmatan kecemasan. |

Shell Summer Screenwash -Concentrate

Nasihat mengenai Peralatan Perlindungan Diri boleh didapati di Seksyen 8 SDS

SEKSYEN 7 PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

| | |
|-----------------------------|--|
| Pengendalian Selamat | Hadkan semua hubungan peribadi yang tidak perlu. Pakai pakaian perlindungan apabila risiko pendedahan berlaku. Gunakan di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik. Elakkan sentuhan dengan bahan-bahan yang tidak serasi. Apabila mengendalikan, JANGAN makan, minum atau merokok. Bekas selamat dimeterai apabila tidak digunakan. Mengelakkan kerosakan fizikal kepada bekas. |
| Informasi lain | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Simpan di dalam bekas asal. ▶ Simpan bekas tertutup rapat. ▶ Simpan di dalam kawasan yang dingin, kering, dan mempunyai pengudaraan yang baik. ▶ Simpan berasingan dari bekas bahan makanan dan bahan yang tidak sesuai. ▶ Lindungi bekas-bekas daripada kerosakan fizikal dan kerap periksa jika ada kebocoran. ▶ Patuhi saranan penyimpanan dan pengendalian pengilang. |

Syarat untuk penyimpanan yang selamat, termasuk mana-mana ketidakserasian

| | |
|---------------------------------|--|
| Bekas yang sesuai | Bekas polietilen atau polipropilen. Membungkus disyorkan oleh pengilang. Periksa kesemua bekas samaada ianya dilabelkan dengan jelas dan bebas daripada kebocoran. |
| Penyimpanan tidak sesuai | Jauhi pencemaran air, bahan makanan, makanan atau bijian. Tiada yang diketahui. |

SEKSYEN 8 KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Kawalan parameter

HAD PENDEDAHAN PEKERJAAN (OEL)


DATA KANDUNGAN

Tidak diperoleh

HAD KECEMASAN

| Kandungan | Nama bahan | TEEL-1 | TEEL-2 | TEEL-3 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shell Summer Screenwash -Concentrate | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh |
| Kandungan | asal IDLH | IDLH disemak | | |
| air | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh | | |

KAWALAN PENDEDAHAN

| | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|---|--|
| Kawalan kejuruteraan yang sesuai | <p>Ekzos biasa adalah dibawah keadaan operasi yang normal. Jika wujudnya risiko pendedahan berlebihan, pakai SAA respirator yang diluluskan. Pemasangan betuk adalah penting untuk mendapat perlindungan yang sempurna. Bekalkan ventilasi yang mencukupi di dalam gudang atau kawasan stor tertutup. Pencemar udara yang dihasilkan di dalam tempat bekerja mempunyai pelbagai kelajuan "lepasan" yang dibalikannya menentukan "kelajuan penangkapan" udara yang segar beredar yang diperlukan untuk mengeluarkan bahan pencemar secara efektif.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jenis Pencemar :</td> <td>Kelajuan Udara:</td> </tr> <tr> <td>Pelarut, wap-wap, nyahgrsi. Dll, yang mengewap daripada tangki (dalam udara tetap).</td> <td></td> </tr> </table> | Jenis Pencemar : | Kelajuan Udara: | Pelarut, wap-wap, nyahgrsi. Dll, yang mengewap daripada tangki (dalam udara tetap). | |
| Jenis Pencemar : | Kelajuan Udara: | | | | |
| Pelarut, wap-wap, nyahgrsi. Dll, yang mengewap daripada tangki (dalam udara tetap). | | | | | |
| Perlindungan diri |  | | | | |
| Perlindungan mata dan muka | <p>Cermin mata keselamatan dengan perisai tepi Cermin mata bahan kimia Kanta sentuh mungkin menimbulkan bahaya yang khusus: kanta sentuh yang lembut akan menyerap dan menumpukan perengsa. Dokumen polisi bertulis, menerangkan pemakaian kanta atau menghadkan penggunaannya harus diadakan bagi setiap tempat kerja atau tugas. Dokumen ini harus mengandungi kajian semula penyerapan kanta dan penyerapan untuk kumpulan kimia yang digunakan dan sejarah pengalaman kecederaan. Kakitangan pertolongan cemas dan perubatan harus dilatih cara membuang bahan tersebut dan kelengkapan yang sesuai harus mudah diperolehi. Sekiranya berlaku pendedahan bahan kimia, segera mulakan pengairan mata dan tanggalkan kanta sentuh secepat mungkin. Kanta mesti ditanggalkan apabila terdapat tanda kemerahan mata atau perengsaan - kanta mesti ditanggalkan dalam persekitaran yang bersih hanya selepas petugas mencuci tangan mereka dengan sempurna. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]</p> | | | | |
| Perlindungan kulit | Lihat Perlindungan tangan di bawah | | | | |
| Perlindungan tangan / kaki | <p>Pakai perlindungan sarung tangan yang umum, contohnya sarung tangan yang ringan Pemilihan sarung tangan yang sesuai bukan hanya bergantung pada bahannya, tetapi juga tanda kualiti yang berbeza-beza daripada satu pengeluar dengan pengeluar. Di mana kimia merupakan suatu sediaan daripada beberapa bahan, rintangan bahan sarung tangan tidak boleh dipastikan terlebih dahulu dan oleh itu perlu diperiksa sebelum permohonan. Kemunculan yang tepat melalui masa untuk bahan-bahan ini boleh diperolehi daripada pengeluar sarung tangan pelindung and.has yang perlu dipatuhi apabila membuat pilihan terakhir. Kebersihan diri adalah elemen utama penjagaan tangan yang berkesan. Sarung tangan hanya boleh dipakai pada tangan yang bersih. Selepas menggunakan sarung tangan, tangan perlu dibasuh dan dikeringkan dengan teliti. Pemakaian pelembap bukan wangi adalah disyorkan.</p> | | | | |
| Perlindungan badan | Lihat perlindungan lain di bawah | | | | |
| Perlindungan lain | <p>Tiada peralatan khas diperlukan apabila mengendalikan kuantiti kecil. KECUALI: Gaun kerja. Krim rintangan. Unit cuci mata.</p> | | | | |

Shell Summer Screenwash -Concentrate

SEKSYEN 9 SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rupa | berwarna | | |
| Keadaan Fizikal | cecair | Densiti wap relatif (Water = 1) | 0.9-1.10 |
| Bau | tiada Bau | Pekali partition n-oktanol / air | Tidak diperoleh |
| Ambang Bau | Tidak diperoleh | Suhu Pengautocucuhan (°C) | Tidak diperoleh |
| pH (seperti dibekalkan) | 5.0-6.0 | suhu penguraian | Tidak diperoleh |
| Takat lebur / takat beku (°C) | 0 | Kelikatan (cSt) | Tidak diperoleh |
| Titik permulaan mendidih dan julat didih (°C) | 100 | Berat molekul (g/mol) | Tidak berkaitan |
| Takat kilat (°C) | Tidak berkaitan | Rasa | Tidak diperoleh |
| Kadar Penyejatan | Tidak diperoleh | Sifat perletupan | Tidak diperoleh |
| Kebolehnyalaan | Tidak berkaitan | Sifat Pengoksidaan | Tidak diperoleh |
| Had letupan atasan (%) | Tidak berkaitan | Ketegangan permukaan (dyn/cm or mN/m) | Tidak diperoleh |
| Had letup bawah (%) | Tidak berkaitan | Komponen Mudah Meruap (% isipadu) | Tidak diperoleh |
| Tekanan wap (kPa) | Tidak diperoleh | Kumpulan Gas | Tidak diperoleh |
| Keterlarutan dalam air | larut | pH sebagai larutan (1%) | Tidak diperoleh |
| Ketumpatan Wap (Udara = 1) | >1 | VOC g/L | Tidak diperoleh |

SEKSYEN 10 KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kereaktifan | Lihat seksyen 7 |
| Kestabilan kimia | Produk dianggap stabil dan polimerisasi berhazard tidak akan berlaku. |
| Kemungkinan tindakbalas merbahaya | Lihat seksyen 7 |
| Keadaan yang perlu dielakkan | Lihat seksyen 7 |
| Bahan yang tidak serasi | Lihat seksyen 7 |
| Produk penguraian berbahaya | Lihat seksyen 5 |

SEKSYEN 11 MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat mengenai kesan toksikologi

| | |
|----------------|---|
| Tersedut | Bahan ini tidak dianggap sebagai menyebabkan kesan kesihatan buruk atau kerengsaan saluran pernafasan (seperti yang dikelaskan oleh Arahan EC menggunakan model haiwan.) Namun, amalan kebersihan yang baik memerlukan bahawa pendedahan diminimumkan dan kaedah pengawalan yang sesuai digunakan dalam persekitaran pekerjaan. Biasanya bukan satu bahaya kerana sifat tak mudah meruap produk |
| Penelanan | Bahan in TIDAK diklasifikasikan oleh EC Directives or sistem klasifikasi lain sebagai bahan "berbahaya melalui cernaan". Ini adalah disebabkan kurangnya bukti-bukti kukuh samaada melalui kesannya pada manusia dan haiwan. Definasi semasa mengenai sebatian berbahaya dan toksik secara keseluruhannya telah dihadkan kepada dos-dos yang menghasilkan mortaliti daripada yang menyebabkan morbiditi (penyakit, kesihatan yang terganggu). Gangguan pada saluran gastrousus mungkin menyebabkan mual dan kemuntahan. Namun setting dalam pekerjaan, dimana cernaan kuantiti yang tidak signifikan tidak dianggap sebagai yang harus diberi perhatian. |
| Sentuhan kulit | Bahan ini tidak dianggap menyebabkan kesan kesihatan buruk atau kerengsaan kulit jika tersentuh (seperti yang dikelaskan oleh Arahan EC menggunakan model haiwan.) Namun amalan kebersihan yang baik memerlukan pendedahan berada pada tahap minimum dan sarung tangan yang sesuai dipakai dalam persekitaran pekerjaan. |
| Mata | Walaupun bahan ini tidak dianggap sebagai satu perengsa (seperti yang dikelaskan oleh Arahan EC), sentuhan langsung mata boleh menyebabkan ketidakselesaan sementara yang dicirikan dengan koyakan dan kemerahan konjunktiva (sama seperti bakaran angin). |
| Kronik | Pendedahan jangka lama pada produk tersebut tidak difikirkan untuk menyebabkan kesan-kesan kronik yang teruk kepada kesihatan (seperti yang diklasifikasikan oleh EC Direktives yang menggunakan model haiwan); namun demikian pendedahan melalui semua cara kemasukan harus diminimalkan dengan sebarang cara. |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Shell Summer Screenwash -Concentrate | KETOKSIKAN | PERENGSAAN |
| | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh |
| air | KETOKSIKAN | PERENGSAAN |
| | Oral (tikus) LD50: >90000 mg/kg ^[2] | Tidak diperoleh |
| Legend: | 1 Nilai yang diperolehi daripada Bahan Eropah ECHA Berdairat - Ketoksikan akut 2 Nilai diperolehi dari SDS pengilang melainkan jika dinyatakan data yang diekstrak daripada RTECS - Daftar Kesan Toksik Bahan kimia | |

| | | | |
|----------------------------|------|-------------------|---|
| AIR | null | | |
| Ketoksikan Akut | ✗ | Kekarsinogenisiti | ✗ |
| Kerengsaan Kulit / Kakisan | ✗ | Reproduktif | ✗ |

Shell Summer Screenwash -Concentrate

| | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| Kerosakan Mata Yang Serius / Kerengsaan | ✗ | STOT - Pendedahan Tunggal | ✗ |
| Pernafasan Atau Pemekaan Kulit | ✗ | STOT - Pendedahan Berulang | ✗ |
| Mutagenisiti | ✗ | Bahaya Pernafasan | ✗ |

Legend: ✗ – Data sama ada tidak ada atau tidak mengisi kriteria untuk pengelasan
✓ – Data yang diperlukan untuk membuat klasifikasi yang ada

SEKSYEN 12 MAKLUMAT EKOLOGI

Ketoksikan

| Shell Summer Screenwash -Concentrate | TITIKAKHIR | TEMPOH UJIAN (JAM) | SPESES | NILAI | SOURCE |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh | Tidak diperoleh |

| air | TITIKAKHIR | TEMPOH UJIAN (JAM) | SPESES | NILAI | SOURCE |
|-----|------------|--------------------|-----------------|--------------|--------|
| | LC50 | 96 | Ikan | 897.520mg/L | 3 |
| | EC50 | 96 | Tidak diperoleh | 8768.874mg/L | 3 |

Legend: Diceduk daripada 1. Data Ketoksikan IUCLID 2. Bahan Berdaftar ECHA Eropah - Maklumat Ekotoksikologikal _ Ketoksikan akuatik 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Data Ketoksikan Akuatik (Anggaran) 4. Pengkalan Data Ekotoks US EPA - Data Ketoksikan Akuatik 5. Data Penilaian Bahaya Akuatik ECETOC 6. NETI (Jepun) - Data BioKonsentrasi 7. METI (Jepun) - Data BioKonsentrasi

Persisten dan degradasi

| Kandungan | Persisten: Air/Tanah | Persisten: Udara |
|-----------|----------------------|------------------|
| air | RENDAH | RENDAH |

Potensi bioakumulasi

| Kandungan | Bioakumulasi |
|-----------|-------------------------|
| air | RENDAH (LogKOW = -1.38) |

Mobiliti tanah

| Kandungan | Mobiliti |
|-----------|---------------------|
| air | RENDAH (KOC = 14.3) |

SEKSYEN 13 MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah untuk rawatan sisa

| Pelupusan Produk / Bungkus | <ul style="list-style-type: none"> ▶ JANGAN biarkan air cucian dari kelengkapan pencucian atau proses mengalir ke dalam longkang. ▶ Mungkin perlu mengumpul semua air cucian untuk dirawat sebelum dilupuskan. ▶ Dalam semua keadaan, pelupusan ke dalam pembetung mungkin tertakluk kepada peraturan dan undang-undang tempatan dan perkara ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Jika ada keraguan, hubungi pihak berkuasa yang bertanggungjawab. <p>Kitar semula jika boleh. Rujuk pengilang untuk pilihan kitar semula atau rujuk Pihak Berkuasa Pengendalian Sisa Tempatan atau Rantau untuk pembuangan jika tiada kemudahan pengolahan atau pembuangan yang sesuai boleh dikenalpasti. Buang dengan: Penanaman di tanah-kambus berlesen atau Insinerasi dalam fasiliti berlesen (selepas dicampur dengan bahan mudah-terbakar yang sesuai) Bersihkan bekas kosong. Patuhi semua panduan keselamatan pada label sehingga bekas dicuci dan dimusnahkan.</p> |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

SEKSYEN 14 MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Label Diperlukan

| Pencemar Marin | Tiada berkenaan |
|----------------|-----------------|
| HAZCHEM | Tidak berkaitan |

Pengangkutan darat (UN): TIDAK DIKAWALSELIA UNTUK PENGANGKUTAN BARANGAN BERBAHAYA

Pengangkutan Udara (ICAO-IATA / DGR): TIDAK DIKAWALSELIA UNTUK PENGANGKUTAN BARANGAN BERBAHAYA

Pengangkutan Maritim (IMDG-Code / GGVSee): TIDAK DIKAWALSELIA UNTUK PENGANGKUTAN BARANGAN BERBAHAYA

Pengangkutan secara pukal mengikut Annex II MARPOL dan kod IBC

Tidak berkaitan

SEKSYEN 15 MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan / undang-undang mengenai keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

AIR BOLEH DIDAPATI DALAM SENARAI PERATURAN YANG BERIKUT

IMO IBC Kod Bab 18: Senarai produk yang Kod tidak terpakai

Lembaran data keselamatan adalah mematuhi Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013.

status inventori kebangsaan

| Inventori Nasional | Status |
|-------------------------------|--|
| Australia - AICS | Ya |
| Kanada - DSL | Ya |
| Kanada - NDSL | Tiada (air) |
| China - IECSC | Ya |
| Eropah - EINEC / ELINCS / NLP | Ya |
| Jepun - ENCS | Ya |
| Korea- KECI | Ya |
| New Zealand - NZIoC | Ya |
| Filipina - PICCS | Ya |
| Amerika Syarikat - TSCA | Ya |
| Taiwan - TCSI | Ya |
| Mexico - INSQ | Ya |
| Vietnam - NCI | Ya |
| Russia - ARIPS | Ya |
| Legend: | Ya = Semua bahan-bahan yang dalam inventori No = Satu atau lebih CAS bahan yang disenaraikan tidak dalam inventori dan tidak dikecualikan daripada penyenaian (lihat bahan-bahan tertentu dalam kurungan) |

SEKSYEN 16 MAKLUMAT LAIN

| | |
|----------------|------------|
| Tarikh semakan | 12/16/2019 |
| awal Tarikh | 12/16/2019 |

lain-lain maklumat

Pengelasan penyediaan dan komponen individunya bersandarkan sumber berwibawa dan rasmi dan juga kajian semula bebas oleh Jawatankuasa Pengelasan Chemwatch menggunakan rujukan kepustakaan yang sedia ada.

SDS ialah alat Komunikasi Bahaya dan harus digunakan untuk membantu Penilaian Risiko. Banyak faktor menentukan samaada Bahaya yang dilaporkan merupakan Risiko di tempat kerja atau suasana yang lain. Risiko boleh ditentukan dengan merujuk kepada Senario Pendedahan.

Takrif dan singkatan

PC-TWA: Kepekatan Dibenarkan - Purata Wajaran Masa
 PC- STEL: Kepekatan Dibenarkan - Had Pendedahan Jangka pendek
 AAPK: Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser
 PAJIK: Persidangan Amerika untuk Juruhigin Industri Kerajaan
 HPJP: Had Pendedahan Jangka Pendek
 HPKS: Had Pendedahan Kecemasan Sementara
 BSHK: Berbahaya serta merta kepada Kepekatan Hidupan atau Kesihatan
 FKB: Faktor Keselamatan Bau
 TTHKB: Tiada Terdapat Had Kesan Buruk
 NHA: Nilai Had Ambang
 HP: Had Pengesanan
 NAB: Nilai Ambang Bau
 FBK: Faktor BioKonsentrasi
 IPB: Indeks Pendedahan Biologi

Dokumen ini adalah hakcipta Chemwatch. Selain daripada sebarang perjanjian yang adil untuk tujuan kajian, penyelidikan, ulasan atau kritisme, seperti yang telah dibenarkan dibawah Akta HakCipta, tiada sebarang bahagian boleh dicipta semula tanpa kebenaran bertulis daripada ChemWatch. Tel (+61 3 9572 4700)